

Vyhláška č. 3 / 2003

„Řád veřejného pohřebiště v Kunvaldě“

Obec Kunvald jako provozovatel veřejného pohřebiště v Kunvaldě podle §16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku č. 4/02, kterou stanoví Řád veřejného pohřebiště.

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Řád upravuje provoz pohřebiště v Kunvaldě, a to horního hřbitova, dolního hřbitova a urnového háje, parcelní číslo 380, 376/1 a 381/1 v katastrálním území 677 493 Kunvald. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18. Úkony uvedenými v odst. 1 zákona, a to konkrétně výkopovými pracemi souvisejícími s pohřbením a exhumací, pohřbíváním a provádění exhumací pověřuje na základě smlouvy pana Petra Krčmáře, Kunvald čp. 300. Veškeré ostatní práce a služby zajišťuje provozovatel – Obec Kunvald, Kunvald čp. 40, 561 81 Kunvald, IČO 00279099, tel. 465 619 160.

Článek 2 - Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Celoročně: 6⁰⁰ – 22⁰⁰ hodin.

Článek 3 - Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti (dolní hřbitov) vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na hřbitově není povoleno používat k parkování vozidel.
8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hřobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hřobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hřobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

12. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště a osoba pověřená provozovatelem v čl. 1 tohoto řádu.

Článek 4 - Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací – prostřednictvím pověřené osoby v čl. 1 tohoto řádu
- b) pohřbívání - prostřednictvím pověřené osoby v čl. 1 tohoto řádu
- c) provádění exhumací - prostřednictvím pověřené osoby v čl. 1 tohoto řádu
- d) pronájem hrobových míst
- e) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- f) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- g) zajišťování likvidace odpadu
- h) zajištění vody pro potřeby nájemců hrobových míst - především pro zalévání či údržbu pomníků - včetně konví na zalévání

Článek 5 - Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6 - Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba pověřená v čl. 1 tohoto Řádu. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakev s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště a jím pověřená osoba provádět pouze se souhlasem okresního hygienika .

Článek 7 - Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 8 - Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - b) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - c) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - d) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (*maximálně však 260 cm*).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difúzní zátky.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit dobu výstavby hrobky, zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova, požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště, podmínky používání komunikací pohřebiště, způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace, povinnost dozoru při výstavbě, průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště současně s pověřenou osobou v čl. 1 Řádu, který může pro trvalé užívání stavby určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce, způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací, neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům, nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst, zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně, stanovení způsobu napojení na elektrické a vodovodní sítě, dbát, aby nedošlo k poškození chodníků.
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 9 - Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 10 - Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2002 - Hřbitovní řád.

Článek 11 - Účinnost

Vyhlášku schválilo zastupitelstvo Obce Kunvald na svém zasedání dne 7. 5. 2003, nabyla účinnosti dne 23. 5. 2003.

Ceny za pronájem hrobových míst a služby poskytované v souvislosti s provozem pohřebišť jsou stanoveny v ceníku schváleném Zastupitelstvem Obce Kunvald dne 25. 7. 2002 s účinností od 1. 1. 2003.

ing. Jana Trejtnarová
místostarosta

ing. Josef Paďour
starosta